



Pruszcz Gdański, dnia 08.07.2025 r.
(za dowodem doręczenia)

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

HK.9022.5.209.2025.DŁ.1

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za I półrocze 2025 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Kowale, Jankowo Gdańskie, Bąkowo (ul. Cyprysowa, ul. Dębowa, ul. gen. Józefa Wybickiego (z wyłączeniem nr 1-18), ul. Jaśminowa, ul. Jaworowa, ul. Jodłowa, ul. Kasztanowa, ul. pt. Antoniego Ledóchowskiego, ul. Kpt. Henryka Jaskóły, ul. Kpt. Kazimierza Jurkiewicza, ul. Kpt. Konstantego Maciejewicza, ul. Kpt. Leonida Teliği, ul. Kpt. Mamerta Stankiewicza, ul. Kpt. Tadeusza Meissnera, ul. Kpt. Tadeusza Ziółkowskiego, ul. Kpt. Zygmunta Deyczakowskiego, ul. Olchowa, ul. Ordynacka, ul. Platynowa, ul. Rycerska, ul. Rzemieślnicza, ul. Szczęśliwa, ul. Urokliwa, ul. Wieczornych Mgieł, ul. Zorzy) oraz m. Otomin (ul. Akacyjowa, ul. Aleja Kazimierza Jagiellończyka, ul. Borówkowa, ul. Brzozowa, ul. Bursztynowa, ul. Cisowa, ul. Dziewicza, ul. Figlarna, ul. Kawaleryjska, ul. Konna (z wyłączeniem nr 2-8), ul. Księżycowa, ul. Lipowa, ul. Makowe Wzgórze, ul. Miła, ul. Okrężna, ul. Płomienna, ul. Podkowa, ul. Pogodna, ul. Polna, ul. Przyjemna, ul. Radosna, ul. Różana, ul. Sarnia, ul. Tęczowa, ul. Wrzosowa, ul. Zajęcza, ul. Żurawia), gm. Kolbudy:

- próbka nr 95 z dnia 04.02.2025 r. - sprawozdanie z badań nr 95A/521/25 oraz nr 95N/521/25 z dnia 07.02.2025 r. (data wpływu: 07.02.2025 r.) - firma Norda Parts, ul. Magnacka 27, 80-180 Kowale, gm. Kolbudy,
- próbka nr 98 z dnia 04.02.2025 r. - sprawozdanie z badań nr 98/521/25 z dnia 07.02.2025 r. (data wpływu: 11.02.2025 r.) - Stacja podnoszenia ciśnienia, 80-180 Jankowo Gdańskie, gm. Kolbudy - kurek czerpalny wody uzdatnionej,
- próbka nr 99 z dnia 04.02.2025 r. - sprawozdanie z badań nr 99/521/25 z dnia 07.02.2025 r. (data wpływu: 11.02.2025 r.) - Szkoła Podstawowa, ul. Apollina 7, 80-180 Kowale, gm. Kolbudy - kurek czerpalny wody w pomieszczeniu gospodarczym,
- próbka nr 100 z dnia 04.02.2025 r. - sprawozdanie z badań nr 100/521/25 z dnia 07.02.2025 r. (data wpływu: 11.02.2025 r.) - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błęńskiej, ul. Sadowa 21, 80-180 Kowale, gm. Kolbudy - kurek czerpalny wody w sanitariacie,
- próbka nr 378 z dnia 02.04.2025 r. - sprawozdanie z badań nr 378A/521/25 (data wpływu: 10.04.2025 r.) oraz nr 378N/521/25 z dnia 07.04.2025 r. (data wpływu: 08.04.2025 r.) - 80-180 Kowale, gm. Kolbudy, ul. Sadowa 21, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błęńskiej - kurek czerpalny wody w sanitariacie,
- próbka nr 379 z dnia 02.04.2025 r. - sprawozdanie z badań nr 379/521/25 z dnia 04.04.2025 r. (data wpływu: 04.04.2025 r.) - 80-180 Jankowo Gdańskie, gm. Kolbudy, Stacja podnoszenia ciśnienia - kurek czerpalny wody ,
- próbka nr 380 z dnia 02.04.2025 r. - sprawozdanie z badań nr 380/521/25 z dnia 04.04.2025 r. (data wpływu: 04.04.2025 r.) - 80-180 Kowale, ul. Magnacka 27, Firma Norda Parts - kurek czerpalny wody w sanitariacie,
- próbka nr 381 z dnia 02.04.2025 r. - sprawozdanie z badań nr 381/521/25 z dnia 04.04.2025 r. (data wpływu: 04.04.2025 r.) - 80-180 Kowale, ul. Apollina 7, Szkoła Podstawowa - kurek czerpalny wody w pomieszczeniu gospodarczym

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy: Reknica Sp. z o.o. ul. Leśna 12, 83-050 przez Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice:

- próbka z dnia 02.01.2025 r. - raport z badań nr 2049/LB/2025 z dnia 13.01.2025 r. (data wpływu: 20.01.2025 r.) - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach, ul. Sadowa 21, gm. Kolbudy,
- próbka z dnia 13.02.2025 r. - raport z badań nr 10271/LB/2025 z dnia 17.02.2025 r. (data wpływu: 18.02.2025 r.) - gmina Kolbudy, Kowale, ul. Apollina 7,
- próbka z dnia 13.02.2025 r. - raport z badań nr 10272/LB/2025 z dnia 17.02.2025 r. (data wpływu: 18.02.2025 r.) - gmina Kolbudy, Kowale, ul. Sadowa 21,
- próbka z dnia 13.02.2025 r. - raport z badań nr 10273/LB/2025 z dnia 17.02.2025 r. (data wpływu: 18.02.2025 r.) - gmina Kolbudy, Jankowo Gdańskie, ul. Rzemieślnicza,
- próbka z dnia 13.02.2025 r. - raport z badań nr 10274/LB/2025 z dnia 17.02.2025 r. (data wpływu: 18.02.2025 r.) - gmina Kolbudy, Kowale, ul. Magnacka 27,
- próbka z dnia 13.02.2025 r. - raport z badań nr 10275/LB/2025 z dnia 17.02.2025 r. (data wpływu: 18.02.2025 r.) - gmina Kolbudy, Bąkowo, ul. Ordynacka 18 (SUW),
- próbka z dnia 04.02.2025 r. - raport z badań nr 8438/LB/2025 z dnia 11.02.2025 r. (data wpływu: 25.02.2025 r.) - gmina Kolbudy, ujęcie wody - SUW - kran,
- próbka z dnia 25.02.2025 r. - raport z badań nr 14372/LB/2025 z dnia 03.03.2025 r. (data wpływu: 03.03.2025 r.) - gmina Kolbudy, Kowale, ul. Magnacka 27,
- próbka z dnia 25.02.2025 r. - raport z badań nr 14373/LB/2025 z dnia 03.03.2025 r. (data wpływu: 03.03.2025 r.) - gmina Kolbudy, Bąkowo, ul. Ordynacka 18 (SUW),
- próbka z dnia 03.03.2025 r. - raport z badań nr 15583/LB/2025 z dnia 07.03.2025 r. (data wpływu: 19.03.2025 r.) - gmina Kolbudy, stacja podnoszenia ciśnienia - Jankowo, ul. Rzemieślnicza 7,
- próbka z dnia 02.04.2025 r. - raport z badań nr 26613/LB/2025 z dnia 09.04.2025 r. (data wpływu: 16.04.2025 r.) - gmina Kolbudy, Kowale, ul. Magnacka 27,
- próbka z dnia 05.05.2025 r. - raport z badań nr 36702/LB/2025 z dnia 09.05.2025 r. (data wpływu: 19.05.2025 r.) - gmina Kolbudy, Szkoła Metropolitalna Kowale, ul. Apollina 7,
- próbka z dnia 05.05.2025 r. - raport z badań nr 37920/LB/2025 z dnia 14.05.2025 r. (data wpływu: 19.05.2025 r.) - gmina Kolbudy, stacja podnoszenia ciśnienia - Jankowo, ul. Rzemieślnicza 7,
- próbka z dnia 26.05.2025 r. - raport z badań nr 44169/LB/2025 z dnia 02.06.2025 r. (data wpływu: 09.06.2025 r.) - gmina Kolbudy, Kowale, ul. Magnacka 27,
- próbka z dnia 26.05.2025 r. - raport z badań nr 44170/LB/2025 z dnia 02.06.2025 r. (data wpływu: 09.06.2025 r.) - gmina Kolbudy, ujęcie wody w Bąkowie przy ulicy Ordynackiej 18,
- próbka z dnia 03.06.2025 r. - raport z badań nr 46743/LB/2025 z dnia 09.06.2025 r. (data wpływu: 10.06.2025 r.) - gmina Kolbudy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach, ul. Sadowa 21

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje: analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pruszczu Gdańskim

z up.

Renata Czarska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
2. REKNICA Sp. z o. o.
ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy
3. a/a